

Legenda

- Limite ambito di intervento
- (n.) Limite delle unità minime di intervento (UMI)

Fabbricati

- Fabbricati esistenti altra ditta (fuori ambito)
- (C) Fabbricato di progetto a destinazione commerciale
- (P) Opera in perequazione Fabbricato da destinarsi ad attività collettive (archivio comunale)
- (R) Fabbricati di progetto a destinazione residenziale
- (D) Fabbricato esistente a destinazione direzionale

Spazi scoperti

- Aree a parcheggio su fondo parzialmente drenante (grigliati in calcestruzzo inerbiti)
- Aree a parcheggio su fondo parzialmente drenante (masselli autobloccanti in cls con posa fugata)
- Aree verdi permeabili (semina a prato)
- Strade e percorsi con pavimentazione impermeabile (asfalto o calcestruzzo)
- Marciapiedi e/o percorsi ciclopedonali con fondo impermeabile (asfalto o calcestruzzo liscio)

Rete fognaria esistente - mista

- Rete fognaria pubblica esistente (acque miste)
- Caditoie stradali esistenti e invariate

Rete fognaria di progetto - acque meteoriche

- Linea acque meteoriche dilavamento piazzali e percorsi carrai
Vedi particolare 1
- Linea acque meteoriche provenienti dalle coperture
Vedi particolare 1
- Caditoia stradale in ghisa sferoidale con pozzetto in c.a.p. dimens. min. 40x40
Vedi particolari 3-4
- Pozzetto di ispezione in c.a.p. dimensione 60x60 con chiusura in ghisa sferoidale
- Canaletta in c.a.p. largh. cm 30 con chiusura grigliata in ghisa sferoidale
- Vasca acque di prima pioggia con disoleatore
Vedi particolare 2
- Pozzetto scolmatore per separazione acque di prima pioggia
- Vasca di laminazione acque meteoriche
Vedi particolare 2
- Pozzetto di allaccio e campionamento utenze private in cls con chiusura in ghisa sferoidale
Vedi particolare 5

N.B.: vedasi relazione compatibilità idraulica

Rete fognaria di progetto - acque nere

- Linea acque nere di progetto con condotta in pvc DE Ø mm 250 pendenza minima 3 ‰
Vedi particolare 1
- Pozzetto di ispezione in c.a.p. dimensione 100x100 (h variab.) con chiusura in ghisa sferoidale
Vedi particolare 6
- Pozzetto di allaccio utenze private in cls dim. cm 100x100 (h variab.) con chiusura in ghisa sferoidale
Vedi particolare 5

N.B. Per particolari rete fognaria vedasi tavola n. 21



PLANIMETRIA GENERALE 1:500 - rete fognatura

IL TECNICO	DITTA PROPRIETARIA	COMUNE DI VICENZA		TAVOLA
	UBI Leasing s.p.a. via Caffarola, 74 36104 - Bressana (BS) P.va 0171970089	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA "EX CENTRALE ENEL" SITA IN VIALE DELLA PACE - VICENZA		20
	DITTA UTILIZZATRICE	DITTA PROPRIETARIA:	DITTA UTILIZZATRICE:	SCALA
	CDS Costruzioni s.p.a. via Dell'Industria, 36 36030 - Erbusco (BS) P.va 0171970089	UBI Leasing s.p.a.	CDS Costruzioni s.p.a.	1:500
		STATO FUTURO		DATA
		- Reti tecnologiche: fognatura		Agosto 2015
				Dicembre 2015
				Giugno 2016
				Ottobre 2016

arch. Oscar Lovison
via Marconi, 91
36077 - Alavilla (Vicenza)
tel. 0444 370175 - fax 0444 370849